

Publikationen (Auswahl) Prof. Dr. med. Inka Wiegratz

1.	Wiegratz I, Jung-Hoffmann C, Kuhl H. Effect of two oral contraceptives containing ethinylestradiol and gestodene or norgestimate upon androgen parameters and serum binding proteins. Contraception 1995;51:341-6
2.	Kuhl H, Jung-Hoffmann C, Wiegratz I. Gestodene-Containing Contraceptives. Clin Obstet Gynecol 1995;38:829-40
3.	Wiegratz I, Hertwig B, Jung-Hoffmann C, Kuhl H. Inhibition of low-density lipoprotein oxidation in vitro and ex vivo by several estrogens and oral contraceptives. Gynecol Endocrinol 1996;10:149-52
4.	Wiegratz I, Jung-Hoffmann C, Kuhl H. Effect of two oral contraceptives containing ethinylestradiol and gestodene or norgestimate upon different lipid and lipoprotein parameters. Contraception 1998;58:83-91
5.	Wiegratz I, Fink T, Rohr UD, Lang E, Leukel P, Kuhl H. Überkreuz-Vergleich der Pharmakokinetik von Estradiol unter der Hormonsubstitution mit Estradiolvalerat oder mikronisiertem Estradiol. Zentralbl Gynäkol 2001;123:505-12
6.	Wiegratz I, Starflinger F, Tetzloff W, Leifels-Fischer B, Helmond FA, Dericks-Tan JSE, Kuhl H. Effect of tibolone compared with sequential hormone replacement therapy on carbohydrate metabolism in post-menopausal women. Maturitas 2002;26;41:133-41
7.	Wiegratz I, Kuhl H. Managing cutaneous manifestations of hyperandrogenic disorders. Treat Endocrinol 2002;1:373-86
8.	Wiegratz I, Lee JH, Kutschera E, Bauer HH, von Hayn C, Moore C, Mellinger U, Winkler UH, Groß W, Kuhl H. Effect of Dienogest containing oral contraceptives on lipid metabolism. Contraception 2002;65:223-9
9.	Wiegratz I, Sängler N, Kuhl H. Formation of 7 α -methyl-ethinylestradiol during treatment with tibolone. Menopause 2002;9(4):293-5
10.	Wiegratz I, Kutschera E, Lee JH, Moore C, Mellinger U, Winkler UH, Kuhl H. Effect of four different oral contraceptives on various sex hormones and serum-binding globulins. Contraception 2003;67:25-32
11.	Wiegratz I, Kutschera E, Lee JH, Moore C, Mellinger U, Winkler UH, Kuhl H. Effect of four oral contraceptives on thyroid hormones, adrenal and blood pressure parameters.

	Contraception 2003;67:361-6
12.	Wiegratz I, Hommel HH, Zimmermann T, Kuhl H. Attitude of German women and gynecologists towards long-cycle treatment with oral contraceptives. Contraception 2004;69:37-42
13.	Wiegratz I, Kuhl H. Progestogen therapies: differences in clinical effects? Trends Endocrin Metab 2004;15:277-85
14.	Wiegratz I, Lee JH, Kutschera E, Winkler UH, Kuhl H. Effect of four oral contraceptives on haemostasis parameters Contraception 2004;70:97-106
15.	Wiegratz I, Kuhl H. Long-cycle treatment with oral contraceptives. Drugs 2004;64:2447-62
16.	Wiegratz I, Mittmann K, Dietrich H, Zimmermann T, Kuhl H. Fertility after discontinuation of treatment with an oral contraceptive containing 30 µg of ethinyl estradiol and 2 mg of dienogest. Fertil Steril 2006;85:1812-9
17.	Kissler S, Hamscho N, Zangos S, Wiegratz I, Schlichter S, Menzel C, Doeber N, Gruenwald F, Vogl TJ, Gaetje R, Siebzehnuebl E, Kunz G, Leyendecker G, Kaufmann M. Uterotubal transport disorder in adenomyosis and endometriosis – a cause for infertility. BJOG 2006;113:902-8
18.	Wiegratz I, Kuhl H. Metabolic and clinical effects of progestogens. Eur J Contracept Repr 2006;11:153-61
19.	Wiegratz I, Kissler S, Kuhl H, Kaufmann M. Extended and continuous use of hormonal contraceptives to reduce menstruation. Womens's Health 2006;2:705-16
20.	Kissler S, Zangos S, Wiegratz I, Kohl J, Rody A, Gaetje R, Doeber N, Wildt L, Kunz G, Leyendecker G, Kaufmann M. Utero-tubal sperm transport and its impairment in endometriosis and adenomyosis. Ann N Y Acad Sci 2007;1101:38-48
21.	Wiegratz I, Kuhl H. High estrogenic impact on the liver by transdermal contraceptive patch Expert Rev Obstet Gynecol 2007;2:15-8
22.	Kuhl H, Wiegratz I. Can 19-nortestosterone derivatives be aromatized in the liver of adult humans? Are there clinical implications? Climacteric 2007;10:344-353
23.	Wiegratz I, Kissler S, Engels K, Strey C, Kaufmann M.

	Umbilical endometriosis in pregnancy without previous surgery Fertil Steril 2008;90(1):199.e17-20
24.	Sänger N, Stahlberg S, Manthey T, Mittmann K, Mellinger U, Lange E, Kuhl H, Wiegratz I. Effects of an oral contraceptive containing 30 mcg ethinyl estradiol and 2 mg dienogest on thyroid hormones and androgen parameters: conventional vs. extended-cycle use. Contraception 2008;77:420-5
25.	Wiegratz I, Stahlberg S, Manthey T, Sänger N, Mittmann K, Lange E, Mellinger U, Kuhl H. Effects of conventional or extended-cycle regimen of an oral contraceptive containing 30 mcg ethinylestradiol and 2 mg dienogest on various hemostasis parameters. Contraception 2008;78:384-391
26.	Kissler S, Zangos S, Kohl J, Wiegratz I, Rody A, Gaetje R, Vogl TJ, Kunz G, Leyendecker G, Kaufmann M. Duration of dysmenorrhea and extent of adenomyosis visualised by magnetic resonance imaging. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2008;137:204-9
27.	Kissler S, Verhoeven, HC, Marx K, Behler M, Emde T, Unterhorst E, Kohl J, Wiegratz I, Meier W, Scholtes MCW. Die transvaginale Hydrolaparoskopie (TVHL) – deutsche Erfahrungen über ein neues Verfahren in der ambulanten Sterilitätsdiagnostik Geburtsh Frauenheilk 2009;69:40-4
28.	Wiegratz I, Stahlberg S, Manthey T, Sänger N, Mittmann K, Palombo-Kinne E, Mellinger U, Lange E, Kuhl H. Effects of an oral contraceptive containing 30 mcg ethinylestradiol and 2 mg dienogest on lipid metabolism during 1 year of conventional or extended-cycle use. Contraception 2010;81:57-61
29.	Isachenko V, Isachenko E, Nawroth F, Wiegratz I, Kaufmann M, Lapidus I, Hancke K, Kreienberg R. Genexpression und morphologie der Follikel nach konventionellem Einfrieren und Vitrifikation von humanem Ovarialgewebe. Geburtsh Frauenheilk 2010;70:561-7
30.	Wiegratz I, Stahlberg S, Manthey T, Sänger N, Mittmann K, Palombo-Kinne E, Mellinger U, Lange E, Kuhl H. Effects of combined oral contraceptive ethinylestradiol (30µg) and dienogest (2mg) on carbohydrate metabolism during 1 year of conventional or extended-cycle use. Horm Metab Res 2010;42:358-363
31.	Wiegratz I, Galiläer K, Sänger N, Rody A, Kuhl H, Schleußner E. Prescribing preferences and personal experience of female gynaecologists in Germany and Austria regarding use of extended-cycle oral contraceptives. Eur J Contracept Reprod Health Care 2010;15:405-12. Epub 2010 Sep 24.
32.	Wiegratz I, Thaler CJ. Hormonal Contraception: what kind, when, and for whom? Dtsch Arztebl Int 2011;108(28-29):495-506. DOI: 10.3238/arztebl.2011.0495 Hormonale Kontrazeption – was, wann für wen?

	Zertifizierte Fortbildung (CME) Deutsches Ärzteblatt 2011, Jg. 108, Heft 28-29
33.	Birkhäuser M, Kuhl H, Mueck AO, Neulen J, Thaler CJ, Wiegratz I, Wildt L. 45. Arbeitstreffen des „Zürcher Gesprächskreises“ Dezember 2010 mit Kommentar zur neuen Analyse der Ergebnisse der MARIE-Studie. Empfehlungen zur Hormontherapie mit Östrogenen und Gestagenen im Klimakterium und in der Postmenopause Frauenarzt 2011;52:674-80
34.	Wiegratz I, Stahlberg S, Manthey T, Sängler N, Mittmann K, Lange E, Mellinger U, Palombo-Kinne E, Kuhl H. Effect of extended-cycle regimen with an oral contraceptive containing 30 mcg ethinylestradiol and 2 mg dienogest on bleeding patterns, safety, acceptance, and contraceptive efficacy. Contraception 2011;84:133-43
35.	Birkhäuser M, Mueck AO, Neulen J, Thaler CJ, Wiegratz I, Wildt L. 46. Arbeitstreffen des „Zürcher Gesprächskreises“ März 2011 mit Addendum 50 Jahre Pille: Zahlen zur Morbidität und Mortalität. Aktuelle Empfehlungen zur hormonalen Kontrazeption im 2011 Frauenarzt 2011; 52(9):888-95
36.	Wildt L, Albrecht W, Kainz C, Leopolder S, Linsberger D, Masetti W, Schaffer M, Schwegel P, Stahl M, Wiegratz I, Wohlfahrt L. Orale Kontrazeption: Das neue Konzept des flexiblen Langzyklus Expertenmeeting am 18.6.2011 Gynäkologie med ahead
37.	Birkhäuser M, Hadji P, Mueck AO, Neulen J, Thaler C, Wiegratz I, Wildt L. 48. Arbeitstreffen des Zürcher Gesprächskreises April 2012 Aktuelle Empfehlungen zur hormonalen Kontrazeption Frauenarzt 2012; 53(9):846-849
38.	Birkhäuser M, Hadji P, Mueck AO, Neulen J, Thaler C, Wiegratz I, Wildt L. Zürcher Gesprächskreis Hormonale Kontrazeption in der Perimenopause Frauenarzt 2012; 53(10):974-977
39.	Birkhäuser M, Hadji P, Mueck AO, Neulen J, Thaler C, Wiegratz I, Wildt L. Zürcher Gesprächskreis Pharmakologischer Vergleich von Dienogest und Norgestrelacetat Frauenarzt 2012; 53(11):1072-1073.
40.	Birkhäuser M, Hadji P, Mueck AO, Neulen J, Thaler C, Wiegratz I, Wildt L. Zürcher Gesprächskreis Thromboserisiko bei Pillen mit Estradiol Frauenarzt 2012; 53(12):1192-1193.
41.	Birkhäuser M, Hadji P, Mueck AO, Neulen J, Thaler C, Wiegratz I, Wildt L. Zürcher Gesprächskreis Kontrazeption und Knochen

	Frauenarzt 2013; 54(1):34-41.
42.	Kupka et al. Assisted reproductive technology in Europe, 2010: results generated from European registers by ESHRE. Hum Reprod. 2014 Oct 10;29(10):2099-113
43.	Wiegratz I, Bassol S, Weisberg E, Mellinger U, Merz M. Effect of a low-dose contraceptive patch on efficacy, bleeding pattern, and safety: a 1-year, multicenter, open-label, uncontrolled study. Reprod Sci. 2014 Dec;21(12):1518-25
44.	Urbschat A, Paulus P, Wiegratz I, Beschmann H, Hadji P, Hofmann R, Ochsendorf F. Macrophage metalloelastase-12 is detectable in human seminal plasma and represents a predictor for inflammatory processes in the male genital tract. Andrologia. 2015 Mar;47(2):153-9
45.	Wiegratz I, Elliesen J, Paoletti AM, Walzer A, Kirsch B. Adherence with ethinylestradiol 20 µg/drospirenone 3 mg in a flexible extended regimen supported by the use of a digital tablet dispenser with or without acoustic alarm: an open-label, randomized, multicenter study. Int J Womens Health. 2015 Jan 5;7:19-29
46.	Wiegratz I Neue transdermale Alternative zu oralen Kontrazeptiva. Frauenarzt 2015;56(19):915-7
47.	Anneken et al. Estradiol regulates human QT-interval: acceleration of cardiac repolarization by enhanced KCNH2 membrane trafficking. EUR Heart J 2016 Feb 14;37(7):640-50
48.	Birkhäuser M, Hadji P, Imthurn B, Mueck AO, Neulen J, Thaler C, Wiegratz I, Wildt L. Zürcher Gesprächskreis Thromboembolie-Risiko unter KOK mit Estradiol. Frauenarzt 2016; 57(3):254-6
49.	Birkhäuser M, Hadji P, Imthurn B, Mueck AO, Neulen J, Thaler C, Wiegratz I, Wildt L. Zürcher Gesprächskreis Erhöhen hormonale Kontrazeptiva das Gliom-Risiko?. Frauenarzt 2016; 57(4):358-9
50.	Hadji P, Doubek K, Krüssel J.-S., Neulen J, Reiche C, Schippert C, Thaler C, Wiegratz I, Römer T. Uterus myomatosus bei Frauen mit Kinderwunsch. Frauenarzt 2017;58(12). Sonderdruck.
51.	Birkhäuser M, Hadji P, Imthurn B, Mueck AO, Neulen J, Thaler C, Wiegratz I, Wildt L. Zürcher Gesprächskreis WHI-Studie: Beobachtungsstudien müssen berücksichtigt werden. Frauenarzt 2018; 59(1):22-26
52.	Birkhäuser M, Hadji P, Imthurn B, Mueck AO, Neulen J, Thaler C, Wiegratz I, Wildt L. Zürcher Gesprächskreis Die ältere Patientin mit Wallungen. Ist eine menopausale Hormontherapie erlaubt? Gynäkologische Endokrinologie 2018;16:94-102
53.	Birkhäuser M, Hadji P, Imthurn B, Mueck AO, Neulen J, Thaler C, Wiegratz I, Wildt L. Zürcher Gesprächskreis Hormonale Kontrazeption und Brustkrebsrisiko: Aktuelle Daten. Frauenarzt 2018; 59(10):768-773

54.	Hadji P, Doubek K, Tinneberg H-R, Neulen J, Kiesel L, Manns M, Thaler CJ , Renner SP, Wallwiener M, Wiegratz I, Schippert C, Sanger N, Umlandt A, Romer T. Ulipristalacetat zur Behandlung des symptomatischen Uterus myomatosus. Frauenarzt 2019;60(1): 32-40
55.	Wiegratz I. Real World Study liefert Ergebnisse zur kardiovaskularen Sicherheit von Dienogest/Estradiolvalerat. Gyne-Fortbildung aktuell. Mai 2019.
56.	Howles CM & German Ovaleap non-interventional ART study group: Sydow P, Gmeinwieser N, Pribbernow K, Keck C, Wiegratz I. Effectiveness and safety of biosimilar follitropin alfa in women undergoing routine ovarian stimulation with a GnRH antagonist: results from a German multi-centre non-interventional study. Poster presented at ASRM 2019.
57.	Romer T, Buhling KJ, Foth D, Kramer K, Oppelt PG, Wiegratz I. Aktualisierte Konsensusempfehlung zur Anwendung von LNG-IUS. Thieme Drug Report November 2019
58.	Hadji P, Neulen J, Schaudig K, Schwenkhagen A, Grimmbacher S, Wiegratz I Extended-Cycle versus conventional treatment with a combined oral contraceptive containing ethinyl estradiol (30 µg) and levonorgesterl (150 µg) in a randomized controlled trial. Accepted for publication in Gynecological Endocrinology 2020